

Весенний день год корит!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПЛЕНУМ ПАРТИОМА

На днях состоялся очередной пленум парткома Гус-Хрустального производственного колхозно-совхозного управления. Пленку обсудил вопрос:

1. О состоянии производства и качествах продукции животноводства в колхозах «40 лет Октября», «Путь к коммунизму» Курдеевского сельского Совета, Мичурин. Староинженского сельского Совета и совхоза «Гусевский». С отчетами выступили руководители выше перечисленных хозяйств.

По обсужденному вопросу пленум парткома принял соответствующие постановления.

2. Организационный вопрос. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 декабря 1962 года пленум парткома производственного колхозно-совхозного управления,

Председателем комитета утвердил ЛОГИНОВ М. А. Члены комитета утвердили Л. Ф. БАРАБОШКИНА, агента совхоза «Гусевский», Я. И. СИРГАНОВА, колхозника сельхозтехники «Большевик», М. Г. БОЮНЦОВА, председателя колхоза «Бласть Советов», И. В. ГРУЗДОВА, инспектора госзаказов при Гус-Хрустальном производственном колхозно-совхозном управлении, А. И. ЗАХАРОВ, заместителя мастера производственного колхозно-совхозного управления, И. А. КОЛТУРИНА, зам. начальника районного управления «Мелиорация», Б. П. СОРОКИН, ветврача Черевского участка.

Отчет о пленуме будет опубликован в следующем номере газеты.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

Большие и ответственные задачи выполняют ремонтники колхозов и совхозов. В Черновском сельхозпредприятии машин, оборудования, колхозную технику.

Помощь колхозам, — рассказывает мастер Б. А. Мельников, — мы считаем своей святой обязанностью. Колхозы «Большевик» мы привели в наилучшее состояние, рему, тракторной техники, для сельхозмашино. Машины, тракторы, сельхозмашины, особенно отапливают.

На ремонт сельхозмашино, машин, особенно отапливают.

Сельскохозяйственный труд

ОРГАН ПАРТИОМА КОМИТЕТА ГУС-ХРУСТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ГОРКОМА КПСС, РАЙОННОГО И ГОРКОМОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТЫ ТРУДИТСЯ.

№ 42 (6591) Год издания: 3-й

Вторник, 2 апреля 1963 года

Цена 2 коп.

Выходит 3 раза в неделю

Наш рейд

Март передат старту апреля. Но зима не отступает. Она, кажется, нарочно задерживается у плуга управления природы, старается сохранить самый труд, чтобы дачники могли выжить как можно больше удобрений. А все ли пользуются такой дачей? Убо, нет.

Мало умышленных застает сейчас в колхозе «Коммунар». С ватнойкой в весе в хозяйстве парит блатушки. В самом деле, разве можно считать нормальным такое положение, когда на поля доставлено всего лишь 150 тонн навоза, или менее. 30 центов на гектар пашни. А ведь правление запланировано вывести на поля 6000 тонн органических удобрений.

— Не хватает техники, — в один голос заявляют председатели колхозов тов. Демидов и агроном тов. Егорова.

БЫТОВЫЕ

считают бригады, возглавляемые Б. П. Сахаровым, П. П. Дюговым, М. М. Шабаевым, П. К. Кузнецовым.

Все заклам хлороном, будут выполнены в срок, — заверяет дачники.

А. БОГДАНОВА.

Подкормить озимые в ранние сроки

Бойба за повышение урожайности озимых культур — одна из важнейших задач труженников села нашей области.

Одним из действенных средств повышения урожая озимых является подкормка их посевов. По данным производственных опытов, проведенных в прошлые годы в колхозах и совхозах области, средняя прибавка урожая от подкормки озимых составляет 3-5 центов на гектар.

Сейчас наступили лучшие сроки для весеннего ухода за посевными. Это время нужно использовать с полным напряжением сил. На тех полях, где с осени не вносились фосфорные и калийные удобрения, их нужно внести теперь на расчете 1,5-2 центера суперфосфата и 0,5 центера хлористого калия или калийной соли на гектар. Сульфат аммония для азотной подкормки следует вносить с почвой перед началом вегетации озимых в количестве 0,8-1,2 центера на гектар.

Необходимо широко использовать для подкормки озимых посевов уже по полям колхозов «Красный Пролетаризм», Д. И. Ионов, тов. Толмачева, колхозников и тех участков озимых, где клевера будут подсеиваться.

В это же время важно также широко применять туковые селитры, а для внесения органических удобрений использовать навозобардубател.

На сенокосах, в М. М. Подкормка озимых, нужно широко применять туковые селитры, а для внесения органических удобрений использовать навозобардубател.

Фото Б. Степанова.

План завершен

Почти устоявшиеся на шее горючо подорожник труженников нашего управления. Животноводы колхозов «Первомайский» и «Большевик» первыми выполнили план в этом месяце по продаже молока.

Вслед за ними о завершении квартального задания должны члены сельхозпартели «Дружба», «Россия», им. Володарского.

УСПЕЕТСЯ ЛИ?

Однако это лишь отговорка. Просто никто из руководителей артели впервые не беспокоится о судьбе урожая, не хочет привести в действие резервы. Тракторы и чтобы доставить их на склад.

А вы готовы к севу?

Из года в год здесь надеются на семена своего севу...

автоматизм занят на возгоном подобных работ. Колхоз располагает большим грузовым транспортом, но он не используется. В течение всей зимы дожди стаяли на дворе.

Ошибки не выйдут поля в колхозе «Коммунар», хотя на всех фермах скопились целые горы навоза. Только на центральной усадьбе, по скромным подсчетам, его насчитывается 100 тонн. Еще с прошлого года лежит здесь подтаявший торф. Не организована в артели сбор навоза и его вывоз.

Наряду с недоиспользованием вывозной удобрений в «Коммунар» плохо идет ремонт техники. Здесь неспеша везут трактора, сельхозмашины, колхозники.

И совсем плохо обстоит дело с подготовкой семенного фонда. Семян в хозяйстве не существует, и не принимаются меры к их

получению. Взяв «Затворки» выдана артели 16 тонн семян кормового ячменя. Но применение никак не может найти транспорту, чтобы доставить их на склад.

Вот так и проходит время. А вы готовы к севу?



Члены рейдовой бригады беседовали со специалистами, бригады по специализации, бригады по специализации, бригады по специализации.

Бессонный уход за посевами нужно развернуть без промедления в явном колхозе и совхозе. Надо поставить дело так, чтобы до начала весеннего сева подкормить озимые на всей площади посева. А также провести обработку клевером, умело провести эту работу — обеспечить значительную прибавку урожая.

В. СМЕРНОВ, агроном.

никогда в почву. Одновременно с подкормкой посевов на полях с пониженным рельефом, будет подкормиться об откосах (таких полях, как, например, их откосы) склизаваться на развитии озимых.

Бессонный уход за посевами нужно развернуть без промедления в явном колхозе и совхозе. Надо поставить дело так, чтобы до начала весеннего сева подкормить озимые на всей площади посева. А также провести обработку клевером, умело провести эту работу — обеспечить значительную прибавку урожая.

В. СМЕРНОВ, агроном.

Рейдовая бригада газет: В. ЮЗЬЯЕВ, авторский, И. МАЙНОВ, сельхоз, Е. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

В честь Первомай

Делом ответили коллективы предприятий города на призыв владимирцев — сделать «март урядным» месяцем. Квартальный план выполнен досрочно, стране задана дополнительная продукция.

Мастера стекольного завода, выполнив план по валу, в оставшиеся дни марта нарабатывают дополнительную продукцию более чем на десятки тысяч рублей. Не сравнение с квартальными показателями прошлого года производительность труда возросла на 6,7 процента.

Успешно справились с трехмесячным заданием цеха креольного и 15 тонн антивареного креольного. Особенно хорошо потрудились коллективы креольного и реакторного отделений.

Работе ткацкого производства фабрики «Красный Пролетаризм» 29 марта успешно закончили квартальную программу. 180 тысяч метров ткани, наработанных сверх задания, — подарок ткачей первомайскому празднику.

Вот уже по полям колхозов «Красный Пролетаризм», Д. И. Ионов, тов. Толмачева, колхозников и тех участков озимых, где клевера будут подсеиваться.

Вот уже по полям колхозов «Красный Пролетаризм», Д. И. Ионов, тов. Толмачева, колхозников и тех участков озимых, где клевера будут подсеиваться.

МОРОКОВЫЕ — одна из важнейших овощных культур. Она обладает высокой пищевой ценностью и многообразными лекарственными свойствами — улучшает стойкость организма к болезням и простудам и другим заболеваниям.

В моркови содержится полезные минеральные соли, витамины С, В и другие. Но особенно ценна она содержанием каротина, которого в корнеплодах содержится в среднем от 20 до 100 миллиграммов в килограмме.

Очень большую ценность представляют морковь и другие корнеплоды. Исследовала Московский опытной станции и некоторые хозяйства показали, что морковь, как корм, превосходит картофель. Показали, что морковь в 2-3 раза больше, чем те, которые получают картофеля.

В совхозе «Константинов» Московской области морковь выращивают в радиусе всех групп земель. Выходом хранилищ и маткам дают по 4 кг в течение 5-6 недель, начиная с августа месяца до октября. Пороскам до четырехмесячного возраста дают по 1,5 кг в день.

Молодых скрывают морковь, начиная с двухнедельного возраста. Животные не едят этот корм с большой аппетитом и в больших количествах. Благодаря наличию каротина радиуса корневой и соевого участвуют в росте и развитии молодки, сокращается заболеваемость и отход порослят-зубочелюстных. Физиологи подтверждают, что морковь повышает аппетит, улучшает пищеварение, что, как показали, это, что матки.

ЗАПЕВАЛА ДОБРОЕ ДЕЛ

«Скучно в клубе вечером, — не раз жаловался молодежь. — Настольных игр нет, даже танцы не организованы». Дети, конечно, по расстроенную старую гармонь кто-то стучит: танцевать нечего, так как нет ни музыки, ни музыкальных инструментов» — рассказывала молодежь.

«Что же делать? Ребят и детей надо скучать длинными зимами вечерами. Нужны дела. А где их взять?»

Однажды, после окончания хоккейных, несколько парней из клуба, бывших раньше на сцене и то же обсуждали. Они горой спорили и доказывали парню юной гармонистке.

— Вот ты, Генка, говоришь, что дела можно найти сами. Но ведь они не валяются?

Геннадий Алевкс, нездало додумавшись до Армии, спокойно отвечал:

— Делами делай себе нас, Условно только их надо взять.

Все в недоумении посмотрели на него, дескать, что за чушь горлопани сказать.

— Это точно так, — продолжал Геннадий. — Мы могли делать до какой-либо даты. Не поймешь? Тогда слушайте меня!

И Алевкс предложил свой план. Везде скитного джора скопилось много навоза. Тракторы на ремонт, а на дождях, по такому случаю не проедешь. К воскресенью закончить ремонтировать тракторы и дождь, Саша Паша.

— Будет выставлен воскресенью по вывозу навоза, а зарплата должна использоваться на клубные нужды. Будет у нас и гармонка с пластинками, и шахматы, и шашки, и домик. Не пеняемся, можем зарабатывать и на былинды, — продолжал Алевкс.

Ну и фантазия! — засмеялся подосевший дежушка. — Ничего из этого не получится. Ты неслыханно, а сколько на все мало денег?

Выходит, — вскрикнул пророк Геннадий, — обязательно выйти, если все пойдет хорошо. В первое же воскресенье выйдите на работу. Тогда увидите, что получится.

которые покупают морковь, за оптом в среднем давали на одного поросенка больше.

Проме сканирования свежей моркови, здесь затоплялись больше, в основном комбинированная смесь, где он является одним из основных компонентов.

Для пороски следы гонят из следующих компонентов: 30% сахарной свеклы, 15% зеленого клевера и 5% люцерны.

5 процентов сеной мук. Для взрослых свиней в составе смеси: 20 процентов моркови, 30% сахарной свеклы, 20% картофеля, 10% — сена, 15% люцерны, 5% — клевера. Пятидневный такого смеси составляет 0,21 — 0,26 кормовой единицы, 19 — 22 грамма перевариваемого протеина, 24 — 46 миллиграммов каротина.

На Владимирской опытной станции в 1964 году также было изготовлено большое количество комбинированной смеси, где одним из главных компонентов является морковь (а кроме ее, сахарная свекла и соевый корм). Морковь, является излюбленным кормом и для молодых свиней, телат, лошадей, птиц. Совхоз «Искров» Владимирского про-

Неделя прошла быстро. Никто не упоминал о прописанном рецепте. В воскресенье Геннадий со своей младшей сестрой приехали в клуб. Вечером в клубе было полно народу. Велел за ними поехали Лиза Новикова. В гараже сидели двое молодых людей.

К восьми часам подошел трактор в прицепе с сеном, и собралась толпа из молодежи. Завес оказался и ушелся Красное хозяйство свиней Владимир Ле-

— А ведь, собрался, — Генка шелшу на юг своему товарищу, сополокому механизатору Горю Храмычеву. — Без нашей бригады — ушиблесь Геннадий и громко плакал.

— Начнем? Дайша, Саша, погоним быка.

Работа началась. Один отбегал, смирившись, назыв лозами, другие валили и догоняли издали на сцену.

Держко — мотоблог Виктор Пашин, один буржуй и снова начал догонять лозом.

— Девчата, а слышны-то у нас баяны? — баянул Геннадий на первой поверли в слова, слышавшие Геннадий в клубе.

Слова обещали многого, но в конечном итоге, что каждый из них, слышавшие больше. Один пошел, мод, и я дома сидеть не буду.

Раз пришел, то давай по работам — засмеялся Геннадий. И пороботал. Да так, что все удивило. 60 тонн навоза вывезено за одно воскресенье. 15 ресов съели на тракторе Саша Паша, от скитного джора то, что находится между Красное и поселком Фелозское.

Нечего удивляться, но хорошие результаты своего труда, возвращаясь, парни и девушки домой. Три Галина (Гали Елизарова и Гали Новикова) заняли место. Ей подкатили остальное.

Самым запертым на работу, ушиблесь зачитывать хороню Гали Геннадий Алевкс.

Вечером в клуб молодежи узнал, управляющий Краснохолмского отделения совхоза «Искров» Борис Илья Звездина.

Молодые! Вы все удивились на работу. Теперь надо вынести на работу.

изготовленного управления ежегодно выращивает морковь на площади 70—80 гектаров для сканирования птицы.

Высокими урожаями достигаются обладать и ботва моркови. В урожае на ботву приходится довольно большой процент. В отделение «Красное» Владимирской опытной станции при урожае корнеплодов — 340 центнеров гектара урожай ботвы составил 233 центнера, почти 76 процен-

тов. Ботва моркови тоже содержит витамины, минеральные соли, сахар, протеин. Химический анализ, который сделали в лаборатории Владимирской опытной станции, показал, что в килограмме ее содержится 60 миллиграммов каротина и 9 — протеина, 3,7 процента сахара.

Владимирской опытной станции на небольшой площади для производственной цели моркови выращивали ежегодно. Но в 1962 году решили выращивать ее для животноводства. Планировался в 34 гектара, сорт приносил — Шатенка.

Посевы были распределены на пять отделений станции. На отделении «Красное» принята такая агротехника: поле под мор-

ковь оставляли до полного набухания, затем переувлажнили в те же до состояния сыпучести и протравливали трактором из расчета 3 грамма на килограмм семян.

Применили две схемы посева: однострочную, с шириной междурядий 45 см, второй междурядий 45 см, второй междурядий (20+50) с, с шириной междурядий 6,5 килограмма.

Борьбу с сорняками начали до появления всходов. Надо сказать, что сорняков у нас было очень много, в некоторых местах поля их было свыше 700 штук на квадратном метре. Через 11 дней после посева, когда значительная часть сорняков поросла на поверхности почвы, а семена моркови еще только набухали, мы провели боронование участка.

Мы провели боронование участка при помощи легкими вращающимися боронами 3-ВН-0,6. Боронование нужно проводить на малой скорости движения трактора. Там, где тракторист увеличивал скорость движения, мы получали неровные всходы.

После появления всходов, когда у растений обоняется radici и обжигаются, что вносил азотом, с целью проредки необходимо провести вторичное боронование. Мы и делали это на бороновании.

Первую рыхлительную обработку бороновали при помощи бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

Вторую рыхлительную обработку бороновали при помощи бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В третьей степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В четвертой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В пятой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В шестой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В седьмой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В восьмой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В девятой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В десятой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

ров отвечали после картофеля, вспаханное на зыб на глубину 23—25 см. Весной всходы в почву минеральные удобрения: 2,5 центнера аммиачной селитры, 3,3 центнера суперфосфата и 2 центнера хлористого калия на гектар.

Удобрения вносили тупой скалкой СТН-3. Провели глубокую культивацию с боронованием и прикаткой колесными катками. Семена моркови 22 апреля сеяли СОН-2,8. Семена перед посе-

вом замачивали до полного набухания, затем переувлажнили в те же до состояния сыпучести и протравливали трактором из расчета 3 грамма на килограмм семян.

Применили две схемы посева: однострочную, с шириной междурядий 45 см, второй междурядий 45 см, второй междурядий (20+50) с, с шириной междурядий 6,5 килограмма.

Борьбу с сорняками начали до появления всходов. Надо сказать, что сорняков у нас было очень много, в некоторых местах поля их было свыше 700 штук на квадратном метре. Через 11 дней после посева, когда значительная часть сорняков поросла на поверхности почвы, а семена моркови еще только набухали, мы провели боронование участка.

Мы провели боронование участка при помощи легкими вращающимися боронами 3-ВН-0,6. Боронование нужно проводить на малой скорости движения трактора. Там, где тракторист увеличивал скорость движения, мы получали неровные всходы.

После появления всходов, когда у растений обоняется radici и обжигаются, что вносил азотом, с целью проредки необходимо провести вторичное боронование. Мы и делали это на бороновании.

Первую рыхлительную обработку бороновали при помощи бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

Вторую рыхлительную обработку бороновали при помощи бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В третьей степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В четвертой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В пятой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В шестой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В седьмой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В восьмой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В девятой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В десятой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В одиннадцатой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В двенадцатой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В тринадцатой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

В четырнадцатой степени боронования бороны и на малой скорости, чтобы избежать расклевывания растений моркови.

на гектар: в дневное выражение точность обработки составила 116, 95 куб. см. Стойкость же первой рунной обработки, а также гектара — 33 центнера зерна, или 70 рублей 95 копеек.

И-за туманной и дождливой погоды второе боронование катками не удалось. Это заставило провести рыхлительную обработку.

Междурядий бороновали в две. Первую культивацию провели на глубину 6—8 см с катками, вторую — на глубину 1,5 центнера аммиачной селитры на гектар. Вторую культивацию провели на глубину 10—12 см.

Борьба моркови была не полностью механизирована. Валили корневые выкопкой скобой, которую сделали в мастерской станции, принцип ее работы такой же, как и у свеклоуборочника. Подбирали, сносили в ступи и отваливали. Плоды от ботвы и грязи вилку. Если морковь была в ступи, ботву не срезают.

При однострочной схеме посева на гектаре в гектаре на гектаре 251 центнер: среднее количество корнеплодов 220 тысяч штук, среднее же одного корнеплода 12,7 грамма. Сумма затрат на гектар — 250 рублей, стоимость одного центнера моркови — 35 копеек.

При двухстрочной схеме посева на гектаре среднее количество корнеплодов — 505 тысяч штук, среднее же одного корнеплода 72,6 грамма, сумма затрат на гектар — 402 рубля, стоимость одного центнера моркови — 115 копеек.

В первом случае на отпуску от гектара затрачено 96 рублей на гектар, а во втором — 216 рублей. Затраты увеличивались во вторую очередь из-за того, что большого количества растений на гектаре и более мелких корнеплодов.

Очень большая задача стоит сейчас перед механизаторами: надо научиться механизировать уборку моркови в отпуску ее от ботвы и грязи.

В совхозе «Константинов» Московской области отпуску от грязи механизировали — они сами сделали корневую выкопку. Корневые в ней можно мыть вместе с ботвой, а это не только экономит штатный корм, но и труд людей и отваливает ботву. Сделать такую машину под силу механизаторам любого хозяйства.

Совхозы «Калининский», им. Мусовских Московской области и другие используют для уборки моркови переоборудованные автофургончики — машины. На машины, которые в то время имели уже большую грузоподъемность, наваривают кузов.

В старшем научном секторе Владимирской сельскохозяйственной опытной станции.

Вышли они были с совхозом. Потом плывущий. А потом вот стал совхозом.

Эта Антонина Васильевна Пискарева, член сельскохозяйственной комиссии. Много людей и стариков, они все с собой. Дел и, несмотря на трудности с кормами, которые сложились в этот год из-за нехватки воды, добивается хороших результатов в работе.

Коллекционеры относятся к Антонине Васильевне с большим уважением.

Фото В. Степанова.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

2 стр.

12 АПРЕЛЯ 1963 ГОДА

